



GRITJA

## GARAIŠ VALANTIS PRIETAISAS

### OTTIMO PROFI POWER

- garų slėgis 6,5 bar • dvigubas veikmingumas: garai + detergentas • vandens filtras •
- siurbimo funkcija • vandens nusiurbimas (garų reciklingas) • darbas be pertraukos •
- didelės talpos našumas • ergonomiškas transportavimo vežimėlis •



OTTIMO<sup>®</sup>  
Profi Power

# OTTIMO<sup>®</sup> Profi Power

## Vandens filtravimo sistemos privalumai:

- Valymas atliekamas nepertraukiamu procesu.
- Didelis veiksmingumas ir didelė siurbimo galia. Vandens filtras netrugdo oro patekimui.
- Sistema visiškai higieniška. Purvinas vanduo išpilamas po kiekvieno siurbimo, tuo pačiu pašalinamas purvas kartu su bakterijomis, grybeliais ir erkėmis.
- Įvairiapusis filtro panaudojimas. Prietaisas **OTTIMO PROFI POWER** įtraukia dulkes, purvą ir vandenį.
- Dėka puikių filtravimo savybių prietaisas gali būti naudojamas oro valymui. Įsiurbtas oras išvalomas vandens aplinkoje.

## Ottimo Profi Power – garais valantis prietaisas su pastoviu garų padavimu, siurbimo funkcija ir detergento dozavimo funkcija

Detergento indo talpa	1 l
Detergento talpa – lygio signalizavimas	Vizualus ir garsinis signalas
Tiekiamo detergento kiekis	Nuo 3 iki 10 cc/min (yra galimybė reguliuoti)
Slėgis	6,5 bar
Maitinimas	230 V / 50 Hz
Bendras energijos suvartojimas	3200 W
Įsiurbimo jėga	19 Kpa
Boilerio medžiaga	Ner. plienas AISI 304
Boilerio talpa	2,6 l
Bako talpa	2,2 l
Talpos su nešvari vandeniu dydis	1,8 l
Garų temperatūra boileryje	170°C
Vandens lygio signalizavimas	Vizualus ir garsinis signalas
Pasiruošimo darbui signalas	Vizualus
Žema įtampa rankenoje	9 V
Pakaitinimo laikas	5 minutės
Maitinimo laidas	7 m
Valdymas funkcijomis šlangos rankenoje	Yra
Išmatavimai (il. x plot. x.a ukšt.)	530 mm x 390 mm x 400 mm
Svoris netto	14,5 kg
Sertifikatas	CE
Laukiamas sertifikatas	GS-Nemko + IPX4
Garantija	2 metai



## Standartiniai priedai



- 1 – KG375 – Garų ir siurbimo šlanga 3,45 m
- 2 – KG319 – Prailginimo vamzdis
- 3 – KG320 – Įsiurbimo antgalis 30 cm
- 4 – KG324 – Įsiurbimo antgalis 15 cm
- 5 – KG318 – Buteliukas su vožtuvu
- 6 – KG321 – Plastikinis šepetys 30 cm
- 7 – KG322 – Guminis šepetys 30 cm
- 8 – KG323 – Poliesterinio plauko šepetys 30 cm
- 9 – KG325 – Poliesterinio plauko šepetys 15 cm
- 10 – KG326 – Guminis įsiurbimo antgalis 15 cm
- 11 – KG327 – Guminis įsiurbimo antgalis 25 cm
- 12 – KG328 – Mikrofibra šepetiui 15 cm
- 13 – KG329 – Universalus perėjimas
- 14 – KG330 – Vertikalus antgalis
- 15 – KG311 – Raktas nuleidimo kamščiu
- 16 – KG303 – Ledo šalintojas
- 17 – KG334 – Poliesterinio plauko šepetys 60 mm
- 18 – KG331 – Horizontalus antgalis
- 19 – KG332 – Adapteris su koncentruotu antgaliu
- 20 – KG305 – Poliesterinio plauko šepetys 30 mm
- 21 – KG333 – Plieninio plauko šepetys 30 mm

## Papildomi priedai



- 1 – KG307 – Prailginimo vamzdis – (tik garai)
- 2 – KG158 – Sifonų prapūtėjas
- 3 – KG159 – Juodo poliesterinio plauko šepetys 60 mm
- 4 – KG356 – Minkšto plauko šepetys 60 mm
- 5 – KG355 – Minkšto plauko šepetys 30 mm
- 6 – KG161 – Plieninio plauko šepetys 38 mm
- 7 – KG162 – Bronzinio plauko šepetys 38 mm
- 8 – KG160 – Poliesterinio plauko šepetys 38 mm
- 9 – KG155 – Labai minkšto plauko šepetys
- 10 – KG163 – Minkšto plauko stačiakampis šepetys
- 11 – KG164 – Poliesterinio plauko stačiakampis šepetys
- 12 – KG165 – Plieninio plauko stačiakampis šepetys
- 13 – KG166 – Bronzinio plauko stačiakampis šepetys
- 14 – KG360 – Mikrofibros pašluostė 30 cm įsiurbimo antgaliui
- 15 – KG169 – Ottimo Bio Cleaner Plus – valymo priemonės koncentratas
- 16 – KG170 – Ottimo Water Softener – vandenį minkštinantį priemonę
- 17 – KG178 – Ottimo Foam STOP – putų susidarymą sulaikanti priemonė
- 18 – KG156 – Mikrofibros pašluostė
- 19 – KG352 – Šlanga siurbimas-garai 5 m
- 20 – KG157 – Skaidrus antgalis
- 21 – KG409 – Rotacinio įsiurbimo antgalis
- 22 – KG408 – Įsiurbimo antgalis su išpurškimu ir guminėmis juostelėmis
- 23 – KG176 – Adapteris šlangai „siurbimas-garai“ priedams „tik garai“
- 24 – KG361 – Siurbimo antgalis su bronziniu antgaliu
- 25 – KG338 – Centruotas purkštukas
- 26 – KG172 – Pašluostė sienų padui
- 27 – KG171 – Sienų padas
- 28 – KG174 – Pašluostė grindų padui
- 29 – KG173 – Grindų padas
- 30 – KG177 – Vežimėlis transportavimui su krepšiu priedams sudėti + vandens talpa



# OTTIMO<sup>®</sup> Profi Power

**OTTIMO PROFI POWER** – produktas sukurtas profesionalų vartotojui teikinčiam valymo paslaugas, išnaudojant pirminę gamtos galią-vandens garus sustiprintus biologiškai išsiskaidančiu detergentu naudojant detergento funkciją.

Valymo garais privalumai:

- Valymas garais yra labiau higieniškas ir gilesnis nei kiti valymo būdai. Karšti garai naikina bakterijas, sporas, grybelius ir erkes.
- Valymas vyksta greičiau, yra tikslesnis ir nereikalauja daug pastangų lyginant su tradiciniais valymo būdais.
- Kietos grindys (plytelės, linoleumas, panelės ir t.t.) valosi greitai ir higieniškai nenaudojant kibirų ir šluotų.
- Garai veikiami didelio slėgio patenka į sunkiai prieinamas vietas, kur tradicinėmis priemonėmis išvalyti neįmanoma ir norimas rezultatas negaunamas. Vonios kambarys-tualetas, dušo kabina, plytelių siūlės, briaunos, tarpai, nuolajos ir t.t. Virtuvė-riebus purvas ant stalviršių paviršių, tarpai, kriauklė, orkaitė, mikrobangų krosnelė, viskas valosi be didelių pastangų.
- Baigus valymą patalpoje jaučiamas malonus oro kvapas, nes garai pašalina visus nemalonius kvapus.

Garu valantis prietaisas **OTTIMO PROFI POWER** turi platų panaudojimo spektrą kiekvienoje pramonės srityje ar ūkinėje veikloje, net pastoviai naudojamose sąlygose kur manoma, kad paviršiai labai purvini. Prietaisas **OTTIMO PROFI POWER** sėkmingai gali būti naudojamas automobilių plovyklose, įmonėse vykdančiose ofiso ir gamybinių patalpų valymo paslaugas, viešbučių, maitinimo ir daugelį kitų vietų.



Platintojas:



**GRITJA**  
Uždaroji Akcinė Bendrovė

UAB GRITJA | LT 46-391 | Veiverių g. 150  
tel/fax: +370 37 392618

www.garo-masinos.lt | e.mail: ottimo@garomasinos.lt

**P.P.H.U. OTTIMO**  
Profesjonalne Urządzenia Czyszczące Parą



PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. 34/ 353 24 19 | fax 34/ 353 06 50

www.urzadzenia-parowe.pl | e-mail: biuro@ottimo.pl